

20/7/07

ב' במנחה יואל, תשל"ז

רחל שלום!!!

סקירה רפואית כוללת הלק מהפרטים שכחתי אתמול עשיתי שוב בדיק בית

דניאל

נולד ב' י"ט כסלו תשנ"ה (בדיקתי שוב נובמבר 94 זו שנת תשנ"ה. אנחנו התחתנו ב: כ"ב

טבת תשנ"ד)

כ"ה אדר 1972

י"ז ניסן 1971

אחים: ג' אלול תשנ"ו

א' איר תשנ"ח

י" טבת תשס"ג

היסטוריה רפואית:

גיל עשרה חודשים: דלקת אוזניים קשה אושפז ליומיים עם אנטיביוטיקה בווריד.
חמש וחצי: טיפול פסיכולוגי. (חצי שנה בערך) השלח כל האחריות על החורים בכך שלא
נתנו לו מספיק תשומת לב. עובדה הפוכה מהמציאות בה דניאל קיבל יחס עדיף קבוע על
פני אחיו (כל ערב אחד מאיתנו ישב איתו לכה. בצורה מסודרת של חלוקת ימים ביני לבין
צמח)

שש וחצי: בדיקת "טובה" תוצאות: ללא רטלין גבולי עם רטלין בשלוש רמות מעל
הנורמה.

הבדיקה נעשתה ע"י דר' קיסר ראש המחלקה לבריאות הנפש של הילד באיכילוב.

מגיל 7-11 נטל רטלין שלוש שנים 10 מ"ג ושלוש שנים SR 20

גיל 8: הדרכה אצל פרופסור רוזנברג פסיכולוג התנהגותי ומרצה באוניברסיטה. חזרה
לשיטת החינוקים החיובים אותה התחלנו לבד כבר מגיל שלוש. רק החמיר את התנהגותו
של דניאל וטמיעה בו תפיסה עולם על פיה כל התנהגות הכי נורמטיבית (כמו לצחצח
שיניים) חייבת תגמול.

גיל 9: התקפים אפילפטיים סמפורלי אחורי. מתבטא בכאבי ראש חזקים והתנתקות למספר
שניות

לאחר חודשיים וחצי אוזן ע"י תרופות מתאימות. (המטפל דר' ברנד, אז מנהל מחלקת
נוירולוגיה של הילד בתל השומר)

כרגע נמצא בסוף תהליך הפחתת התרופות שהחל לפני כשנתיים (ממש בשבועיים
האחרונים) (אולי) / 5000 (אולי)

גיל 10: הלך לפסיכולוגית קלינית מתמחה בהפרעת קשב. במשך חצי שנה שיחק איתה
וחימרן אותה.

לא ראינו הטבה התנהגותית ולכן הפסקנו את הטיפול.

גיל 11: מעבר מרטלין לקונצרט. הטבה משמעותית בתופעות הלואאי. תרופה טובה הרבה
לא ממגרת לגמרי את התאבון לא גורמת לאפטייות ובכניסות וביציאות אין תגובת נגד תזקה
כשם שהיה ברטלין. לא גורמת להפרעות שינה או לחזיונות.

מגיל 12.5-0: מהפלת כל יום לאל חי שיצויר לי לשל כפון בשמח תקווה שהמקור אותי עליה
שבת שלום